



COMPATTAZIONE

RULLI
PIASTRE VIBRANTI

BigRENT
NOLEGGIO

RULLO COMPATTATORE 15QL

SPECIFICHE

Rullo leggero per la compattazione del terreno e lavori di riparazione dell'asfalto

	BOMAG BW90SC-5	AMMANN AV12
LUNGHEZZA	2194 mm	2250 mm
LARGHEZZA	956 mm	860 mm
ALTEZZA	1627 mm	1470 mm
PESO	1600 kg	1450 kg
MOTORE	Diesel	Diesel



**DA RESTITUIRE
CON IL PIENO
DI CARBURANTE.**

RULLO VIBRANTE

SPECIFICHE

Tecnologia superiore. Compattazione ottimale

	BOMAG BW120AD5	BOMAG BW135AD5
LUNGHEZZA	2529 mm	2840 mm
LARGHEZZA	1072 mm	1390 mm
ALTEZZA	1808 mm	1900 mm
PESO	2750 kg	4000 mm
MOTORE	Diesel	Diesel



**DA RESTITUIRE
CON IL PIENO
DI CARBURANTE.**

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

PIASTRA VIBRANTE

SPECIFICHE

Piastra vibrante elettrica per risultati eccellenti

	WACKER NEUSON VP1550	BATMATIC FP1650	NORTON CLIPPER CFP16W
DIMENSIONI PIASTRA	578 x 498 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm
PESO	96 kg	88 kg	91 kg
FORZA CENTRIFUGA	15 kN	16 kN	16 kN
VELOCITA'	25 m/min	25 m/min	25 m/min
FREQUENZA	97 Hz	90 Hz	90 Hz

	IMER MVT 90VAS	BATMATIC CRBH13	HUSQVAR- NA LG 164
DIMENSIONI PIASTRA	525 x 500 mm	440 x 700 mm	650 x 350 mm
PESO	104 kg	131 kg	154 kg
FORZA CENTRIFUGA	13,7 kN	20 kN	28 kN
VELOCITA'	25 m/min	22 m/min	22 m/min
FREQUENZA	93 Hz	90 Hz	80 Hz



COSTIPATORE VERTICALE 60/70 KG

SPECIFICHE

Macchina di dimensioni ridotte ma con un'elevata forza di compattazione, adatta per compattare in spazi stretti

	IMER MTX 60	NORTON CLIPPER CR 16	NORTON CLIPPER LT 6005
MOTORE	Honda GX100	Honda GXR120	Honda GXR120
POTENZA	2,1 kW	2,6 kW	2,7 kW
VELOCITA'	16 m/min	16 m/min	16,5 m/min
PESO	64 kg	70 kg	70 kg
DIMENSIONI PIASTRA	260 x 340 mm	280 x 330 mm	280 x 330 mm



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.