



GIARDINAGGIO

ARIEGGIATORI
MOTOZAPPE
DECESPUGLIATORI
FALCIASERPAGLIE
CIPPATRICI
MOTOSEGHE ED ELETTOSEGHE
RASAERBA
TAGLIASIEPI
MOTOTRIVELLE

BigRENT
NOLEGGIO

ARIEGGIATORE

SPECIFICHE

Arieggiatore ideale per lavori di arieggiatura del tappeto erboso.

	RL 350
MOTORE	Honda
POTENZA	5 hp
CILINDRATA	160 cc
AVVIAMENTO	a strappo



MOTAZAPPA

SPECIFICHE

Motozappa a scoppio professionale. Velocità variabile, brevettata, innovativa.

	EMAK NB095 K800HT
PESO	57 kg
GIRI FRESA CON MOTORE	3600 giri/min
VELOCITA'	8,40 km/h
AVVIAMENTO	autoavvolgente



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MOTOCOLTIVATORE

SPECIFICHE

Progettato per un'utenza professionale. Estremamente versatile e sicuro

CILINDRATA	302 cc
DIAMETRO FRESA	320 mm
LARGHEZZA DI LAVORO	70 cm
PESO	130 kg



DECESPUGLIATORE

SPECIFICHE

Decespuigliatore ideale per rifinire aiuole, muretti o dove la vegetazione è alta per il tosaerba.

	OLEO-MAC BC400S	OLEO-MAC BC350S
POTENZA/CILINDRATA	2,5 HP - 1,83 kW/44,0 mc	1,9 HP - 1,4 kW/36,3 mc
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	0,75 L	0,60 L
DIAMETRO DEL TUBO	28 mm	26 mm
PESO A SECCO SENZA ORGANO DI TAGLIO	7,4 kg	6,9 kg

	HONDA CX 35 I	MILWAUKEE M18-FB-CU-802
POTENZA/CILINDRATA	1,3 HP - 1,5 kW/35,8 mc	180-200 W potenza elettrica stimata
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	0,6 L	BATTERIA
DIAMETRO DEL TUBO	26 mm	25 mm
PESO A SECCO SENZA ORGANO DI TAGLIO	6,7 kg	6,5 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

BIOTRITURATORE

SPECIFICHE

Telaio in acciaio. Doppio sistema di taglio con disco a 2 coltelli e controlama.

GTS 1300	
MOTORE	LONCIN 420
POTENZA	420 cc
AVVIAMENTO	a strappo
DIAMETRO MASSIMO	10 cm



MOTOSEGA

SPECIFICHE

Motosega con impugnatura ergonomica ideale per lavori professionali e di abbattimento.

OLEO-MAC GST250	
POTENZA/CILINDRATA	1,3 HP - 1,0 kW/25,4 mc
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	25 cm, 10" (rocchetto/carving)
CATENA (passo x spessore)	1,4"x0,50" (rocchetto), 1,4"x0,43" (rocchetto), 1,4"x0,50" (carving)
CAPACITA' SERBATOIO/OLIO	0,19 L / 0,22 L
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA	2,7 kg

	OLEO-MAC GS 410	OLEOMAC GS 451
POTENZA/CILINDRATA	2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm ³	2,9 HP - 2,1 kW/42,9 cm ³
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	41 cm, 16", (rocchetto)	41-46 cm, 16-18", (rocchetto)
CATENA (passo x spessore)	3/8"x.050" Special	0,325"x.050"
CAPACITA' SERBATOIO/OLIO	0,22 L/0,32 L	0,22 L/0,32 L
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA	4,3 kg	4,8 kg



ELETTROSEGA A BATTERIE

SPECIFICHE

Elettrosega M18 FUEL garantisce potenza pari alle più performanti seghe a scoppio

	MILWAUKEE M18 FCHS35	MILWAUKEE M18 FTHCHS30
MOTORE	18 V	18 V
POTENZA	12 Ah	8 Ah
PESO	6,4 kg	4,7 kg
LUNGHEZZA CATENA	35 cm	30 cm
PASSO CATENA	9,5 / 3/8"	8,3/0,325"



RASAERBA 4T

SPECIFICHE

Rasaerba con sacco di raccolta in tela con top antipolvere e parasassi di sicurezza integrato.

	OLEO-MAC OMG53	HARRY HONDA 4 TEMPI
CILINDRATA	196 cc	145 cc
LARGHEZZA TAGLIO	51 cm	48 cm
ALTEZZA TAGLIO	da 28 a 75 mm	da 25 a 75 mm
CAPACITA' CESTO	70 L	65 L
PESO	37,4 kg	30,7 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

TAGLIASIEPI A MOTORE

SPECIFICHE

Tagliasiepe a benzina con sistema antivibrante, impugnatura ergonomica e lama bilaterale.

	OLEO-MAC HC 280XP	MAKITA EH 6000W
POTENZA/CILINDRATA	1, HP - 0,75 kW/21,7 cc	1,0 HP - 0,68 kw / 22,2 cc
LUNGHEZZA LAMA	600 mm	600 mm
PASSO LAMA	35 mm	35 mm
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
PESO	5,2 kg	5,0 kg



TAGLIASIEPI A BATTERIA

SPECIFICHE

Taglio preciso, bilanciato e controllato.

	MILWAUKEE M18 FHET60G2
CAPACITA' DI TAGLIO	32 CM
LUNGHEZZA LAMA	67 CM
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	72,2/92,2 dB(A)
PESO	5,4 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

MOTOTRIVELLA

SPECIFICHE

Attrezzo ideale per la messa a dimora di alberi con solida impugnatura per una migliore presa.

	OLEO-MAC MTL51	BRUMAR ATTILA AT 53 K
POTENZA	2,1 HP - 1,6 kW	2,1 HP - 1,6 kW
CILINDRATA	50,2 cm ³	53,2 cc
RAPPORTO DI RIDUZIONE	40 : 1	1 : 40
PESO SENZA PUNTA	9,1 kg	8,6 kg
DIAMETRO PUNTE	8-10-15 cm	8-10-15-20-25 cm



SOFFIATORE SPALLEGGIATO

SPECIFICHE

Potente soffiatore spalleggiato ideale per i professionisti nella manutenzione del verde.

	STIHL BR 700	ECHO PB 8010
CILINDRATA	64,8 cc	79,9 cc
POTENZA DI SOFFIAGGIO	35 N	44,4 N
CAPACITA' SERBATOIO	1,4 lt	2,48 lt
PESO	10,9 kg	11,2 kg



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.

FRESACEPPI

SPECIFICHE

Fresaceppi manuale, taglio sotto livello terra fino a 30,4 cm

BLUEBIRD SG13GT	
PROFONDITA' DI TAGLIO	30,4 cm
DIAMETRO DISCO	35,5 cm
PESO	156 kg
ALIMENTAZIONE	benzina



Chiama o visita la sede più vicina per i prezzi.